

Aviso de Intenção de Contratar e Pedido de Cotações de Preços

Nº 118/2025

01 de setembro de 2025.

Objeto: Aquisição de equipamentos de TI

Especificação:

Cordões de Fibra Óptica SM Duplex SC/UPC – SC/UPC de 1,5 metros – 16 unidades
D.I.O para Rack CFTV 24 F.O. (Pra deixar organizado e com sobra pra novas acomodações e organização do Rack) com acopladores SC-UPC - 1 Unidade
Patch Cord de 1.5 metros Cat.5e (considerando a quantidade de conversores) - 16 unidades
Conversor Intelbras KGSD 1120 A — 6 unidades

* Tipo: Conversor WDM (1 fibra)

* Alcance: até 20 km

Conversor Intelbras KGSD 1120 B — 6 unidades

* Tipo: Conversor WDM (1 fibra)

* Alcance: até 20 km

Conversor Intelbras KFSD 1120 A — 1 unidade

* Tipo: Conversor WDM (1 fibra)

* Alcance: até 20 km

Conversor Intelbras KFSD 1120 B — 1 unidade

* Tipo: Conversor WDM (1 fibra)

* Alcance: até 20 km

Conversor TP-LINK MC220L — 2 unidades

* Tipo: Conversor SFP

Cabo FO SM AR 12F – 100 metros

Mini Pedestal, Suporte de Mesa p/ Microfone, Base Redonda Aço, Regulável (Compatível com omicrofone da sennheiser)- 4 unidades

Kit de reparo de computador, kit de chave de fenda magnética para laptop, conjunto de chave de fenda de precisão, conjunto de chave de fenda de impacto pequeno - 1 unidade

Conteúdo da Embalagem

07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6

06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6

06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4

04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6

01 Chave Catraca

08 Chaves de precisão: 50mm

-- Fenda: 3/32 - 1/8

-- Phillips: PH00 - PH0

-- Torks: T6 - T7 - T8 - T10

02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2

06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16

60 bits:

-- Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16

-- Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3

-- Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3

-- Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40

-- Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

-- Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3

Testador de cabo de rede completo que combina várias funções em um único dispositivo. Ele mede o comprimento de cabos de até 600 metros, localiza falhas visuais em fibra óptica até 10 km, testa a continuidade dos cabos e verifica a tensão em portas PoE. Além disso, pode identificar cabos em racks por meio de tons digitais e ainda serve como multímetro para medições rápidas.



Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros

Nos orçamentos deverão constar data, validade da proposta, dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail) e assinatura do responsável.

Ricardo Novaes
Supervisão de Compras

Telefones: (81) 3527-5062/ 99488-2795

E-mail: compras@suape.pe.gov.br