Aviso de Compras e Pedido de Cotações de Preços

Nº 148/2026 **04 de novembro de 2026.**

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI

PRODUTO	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÕES DE C.A.	QTD/TAM/NUM
ÓCULOS DE PROTEÇÃO (LENTE CINZA/FUMÊ)	Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com apoio nasal e proteção lateral injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de pinos plásticos. Para proteção dos olhos do usuário contra impáctos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e, no caso de visor cinza, contra luz intensa (L3). COR: Lente Cinza/FUMÊ	39878,19632,34082,35765,19176	60 unidades
CAPACETE DE SEGURANÇA	Capacete de Segurança, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: Push-Key e Fas-Trac III, com jugular, e Fas-Trac Force com queixeira. Cor: branca. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE	498,29638	150 unidades

	MARCAÇÃO DO INMETRO.		
JUGULAR PARA CAPACETE	Jugular para capacete: CA nº. 498	-	20 unidades
BOTA DE SEGURANÇA	Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor: marrom, fechamento em atacador de amarrar, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal. Biqueira Plástica	43698,42392,42169, 45611	Nº 36 (3); 37 (10); 38 (4) 39 (6); 40 (10); 41 (10); 42 (10); 43 (10); 44 (6); 47 (2) Total = 71 (Pares)
BOTA EM PVC (MEIO CANO)	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. COR: Preta ou Preta com amarelo	37456, 37765	Nº 35(2) ; 36 (4); 38 (4); 39 (6); 40 (6); 41 (6); 42 (6); 43 (6); 44 (6); 47 (3) Total = 49 (pares)
BOTA (NOBUCK ELETRICISTA)	Calçado ocupacional isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro tipo nobuck e material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade	48383	Nº 41 Total = 2 (pares)

	injetado direto no cabedal e resistente ao escorregamento e sistema de absorção de energia na região do salto. COR: MARROM		
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	14.235	2 (kits)
RESPIRADOR - PFF2 704V (S) - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, confeccionada em TNT, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO."	43743, 38944, 39228, 9626	40 unidades
PERNEIRA DE BIDIM	Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal e duas talas laterais, proteção no joelho integrada e proteção de fios de aço no metatarso. Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de	19.667	Tamanhos únicos ou: (G) Total = 5, (GG) Total = 5 Total geral = 10 pares

	operações de soldagem e processos similares. COR: Marrom.		
TOUCA BONÉ ÁRABE	Capuz de segurança confeccionado em tecido de helanca, modelo árabe com aba de polilpropileno, fechamento frontal por meio de velcro com proteção UV. COR: Azul Marinho, Cinza	39856	Tamanhos únicos ou: (G) = 5, (GG) = 5 Total geral = 10 unidades
BALACLAVA CONTRA ARCO ELÉTRICO RISCO 2	Balaclava de segurança confeccionada em tecido de malha circular interlock, estlo 1852 FM, 100 % algodão; ATPV 14 cal/cm², fabricado pela empresa Antex Knitting Mills, com gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (237 g/m²). PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.	36104 , 42429, 45749, 30394	Tamanhos únicos ou: (G) = 1, (GG) = 1 Total geral = 2 unidades
COLETE SALVA - VIDAS	Colete salva-vidas Classe III, modelo canga/jaleco, na cor laranja de alta visibilidade, homologado pela Marinha do Brasil em conformidade com a NORMAM-321/DPC. Confeccionado em tecido resistente a rasgos e intempéries, com núcleo de flutuação em espuma de polietileno de células fechadas, fitas de ajuste com fechos de engate rápido e faixas refletivas. Acompanha apito náutico de emergência sem esfera, fixado por cordão. Destinado ao uso em navegação interior e	-	Tamanhos: (G) = 21, (GG) = 21 Total geral= 42 unidades

	águas abrigadas (rios, represas, lagos e canais), contendo gravação indelével do número de homologação da DPC, lote, capacidade de peso e identificação do fabricante. COR: Laranja		

Nos orçamentos deverão constar data, validade da proposta, dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail) e assinatura do responsável.

Email: coordenadoriacompras@suape.pe.gov.br
Telefone: 81 98494-0247
Responsáveis: Renato Hermes Botelho de Aguiar e Rafael Vinícius Ferreira.